

## 学校給食への異物混入について

### 【発表の要旨】

5月2日の2件の学校給食への異物混入発生後、新たに3件の異物混入がありましたのでお伝えします。

### 【発表の内容】

5月2日に発生した学校給食への異物混入2件につきましては、先日お伝えしたとおりですが、新たに5月7日（火）、5月9日（木）、5月24日（金）にそれぞれ次のとおり、異物の混入が発生しました。

### 1 発生日と混入物の内容

◇発生1	
1 発生日	5月7日（火）
2 発生場所	市内小学校1校
3 混入物	ビニール片（約30mm）1個
4 発生状況	教職員が検食中に「かしわもち」のみそあんの中から発見。誤食はなかった。
5 健康被害	なし
6 混入原因	みそあんメーカーがあんの製造工程で混入したもの、もしくはかしわもちメーカーがあんを包む工程で混入したもののいずれか。




5月7日に発見されたビニール片

◇発生2	
1 発生日	5月9日（木）
2 発生場所	市内小学校1校
3 混入物	ビニール片（約20mm×30mm）1個
4 発生状況	児童が「おひたし」を食べているときに、口の中に違和感を覚え発見。誤食はなかった。
5 健康被害	なし
6 混入原因	「おひたし」の材料である「小松菜」を包装袋から出す際に、包装袋の一部が避けて混入したもの。



5月9日に発見されたビニール片

◇発生3	
1 発生日	5月24日（金）
2 発生場所	市内中学校1校
3 混入物	筒状のプラスチック片（直径5mm、内径3mm、長さ11mm）1個
4 発生状況	児童が「わかめとホタテの煮物」の中から食べる前に発見。誤食はなかった。
5 健康被害	なし
6 混入原因	現在調査中。 ①市で1回、②市と調理配送業務委託業者で3回、③市と調理配送業務委託業者及び厨房機器納入業者で1回一の計5回にわたり、学校給食センター内の機器、食缶等に混入物の欠落や同種のプラスチック製品がないかを確認したが、該当するものはなかった。また、事故のあった中学校も詳細に調査したが、混入物と同種のプラスチック製品は確認できなかった。よって、同センター内及び配膳作業中の混入の可能性は極めて低いと判断した。なお、混入物がどのようなものを使用されているものかを特定するため、現在、専門機関に調査を依頼中。



5月24日に発見されたプラスチック片

## 2 今後の防止対策

### (1) 安全衛生管理の徹底

調理配送業務委託業者、食材納入業者に安全衛生管理を徹底するよう指導しました。

特に、調理配送業務委託業者には、調理員一人ひとりが安全管理を徹底するように指示しました。

### (2) 連携した取組

調理配送業務委託業者からの報告と給食センターの対応内容を併せて検証し、調理配送業務委託業者と連携した給食事故防止マニュアルの見直しを行い、再発防止に努めます。

担当	遠野市学校給食センター（沖館） 電話 0198-62-2032
----	------------------------------------