



小松 正真 議員

一問一答方式



木質バイオマスから六価クロムが検出された処理方法は

市長 専門業者で適正に処理されている

問 焼却灰の処理方法は……

答 (市長) ……平成30年12月から検出されている。ボイラー内のステンレスが溶融していることが原因だと思われる。

問 ……

答 (市長) ……水光園、市役所新庁舎、福祉の里のチップボイラー焼却灰から基準値を超える六価クロムが検出された原因は。



一番最初に六価クロムが検出された市役所新庁舎

問 ……

答 (市長) ……県内の専門業者にて適正な処理を行っている。3施設以外からは基準値を超えて検出されていない。

問 ……

答 (市長) ……問題発覚時から市の対応は。

問 ……

答 (市長) ……問題発覚から改善に向けての協議をしたものの、文書による対応はしていなかったため、今回文書で対応

問 ……

答 (市長) ……まずはその修正する、改善するということが一つ最も重要なこと。そして、改めて前政権だけでなく、市役所もそれこそ議会も一緒にやってこれまでの検証、反省をしてより良いまちにしたい。

委託先・再委託先・納入事業者の役員に同一人物が就任している取引は

市長 好ましくない残念な判断だと考えている

問 ……平成26年～平成28年にかけて実証実験を行い、現在稼働していない木工団地のパークボイラー、平成30年に議会の承認無く寄付という形で取得したが、事務処理的に誤っていたのでは。

答 (市長) ……議会にお諮りしてご意見をいただくべきものであり、少なくとも説明をしなければならぬと考えている。

問 ……パークボイラー導入当時、市が委託した協議会が再委託した事業者とボイラー納入事業者で同一人物が代表を務めていた。また、協議会にも同一人物が役員をしていた。正しい取引ができない状態だと思うが。

答 (市長) ……好ましくない残念な判断だと考えている。今後こういうことはないように進めていく。

が化学肥料の低減取り組みを行った上で国が7割を支援金として交付し、そこに本市が2割を嵩上げ補助する。また、県が1割補助する予定であり、来年の春肥までの高騰分は全額支援できる。

畜産経営アクションプラン策定事業の内容

問 事業の目的は。

答 肥料・飼料高騰による畜産経営の圧迫が続いている中で、自給飼料の増産や市内畜産経営体と畜産振興基盤(担い手・農地等)の現状把握と今後の畜産経営の分析を行うためのアンケート調査を実施し、持続可能な中・長期的経営プランを作成する。

問 現状を踏まえ、喫緊の課題に即した対策が必要ではないのか。

答 市内の自給率を個別に調査し、コントラクター(農作業委託)事業などで粗飼料自給を高めることや、余剰



市民の足を守る早朝からの除雪作業

デリネーターポール 赤白ポール

堆肥の把握、併せて有機農業の戦略的な取り組みを進めていく。経営状況の把握が最も大事であり、国の予算を活用しながら将来にわたる本市の畜産経営の方向として、グループ化や集団化も視野に入れることを考えていかなければならない。

今年度の道路除排雪業務は

問 除雪の基準は。

答 事業者が除雪する積雪基準は10cmである。昨年度と比較した増額の要因は。

答 暖冬であった令和元年を除いた過去5年間の除雪平均実績と排雪業務の過去の実績を合わせた金額となっている。

問 委託単価は、燃料高騰も見込まれているか。

答 岩手県で定めた単価を準用している。燃料費高騰も加味された単価となっている。

問 市道のデリネーター

ポールの充足は計画的に行われているか。

答 新設の道路はスノーポール兼用を設置している。以前に整備した道路で、デリネーターポールが無くなった所は維持補修費で設置し、冬期間前に危険な箇所には赤白のポールを設置している。

総括質疑

高騰する光熱水費の影響

問 物価高騰の影響が色濃くでた補正予算。年度内、十分に対応できるか。

答 状況を見極めて先手先手のタイミングで予算編成している。今後も、アンテナを高くして国や県の動きを見ながら、タイミングを逃さず予算を確保していきたい。

問 需用費(光熱水費等)の追加が約5千7百万円。施設のLED化など、光熱水費の抑制に向けた取り組みが必要なのは。

遠野市議会の銘板をご寄付いただきました!

12月8日、遠野ライオンズクラブ様より、遠野市議会に利用してほしいとのことから銘板をご寄付いただきました。



YouTube 配信開始

定例会及び臨時会のYouTube配信をしています。定例会及び臨時会終了後、2週間ほど動画を掲載します。下記アドレスもしくはQRコードからアクセスしてご覧ください。

<https://www.youtube.com/@user-re4he9dj9b/playlists>

